

Rancang Bangun Peta Interaktif Tiga Dimensi Monitoring Lahan (Monlah) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Ramadhan Erry P., Febriliyan Samopa, dan Amna Shifa Nisafani

Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: amnashifia@its-sby.edu

Abstrak—ITS menerapkan eco campus yang artinya kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan serta telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Program ITS Eco-Campus memiliki beberapa fokus, salah satunya adalah Program Penghijauan Hutan Kampus Terpadu. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang dihadapi ITS dalam penerapannya, seperti tidak adanya peta lahan di ITS dan sulitnya memantau pengolahan lahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat yang berguna untuk memantau lahan, salah satunya dengan menggunakan peta 3D pada lahan ITS. Pembuatan peta 3D lahan ini dibuat dengan menggunakan unity engine. Kemudian, hasil peta 3D tersebut akan dimuat ke dalam sebuah web dan dapat diatur keadaannya secara real-time. Diharapkan dengan pembuatan peta 3D lahan tersebut ITS ini dapat memonitor lahannya dengan baik dan mudah

Kata Kunci—Eco-campus, Lahan ITS, Peta 3D, Unity.

I. PENDAHULUAN

ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) memiliki program eco campus. Menurut EAUC (Environmental Association for Universities and Colleges), Eco campus merupakan Sistem Manajemen Lingkungan Nasional (EMS) dan bentuk penghargaan untuk sektor pendidikan perguruan tinggi [1]. Skema/pola penghargaan tersebut memungkinkan perguruan tinggi untuk diakui menangani kunci permasalahan dari keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Program ini diterapkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian civitas kampus dalam berpartisipasi dalam hal pelestarian lingkungan.

Program ITS Eco-Campus memiliki beberapa fokus, diantaranya adalah 1) Program Evaluasi dan Revitalisasi Masterplan ITS berbasis eco campus, 2) Program Socio Engineering - Implementasi Eco-Campus Terpadu, 3) Program Sistem Pergerakan Internal yang Aman, Nyaman, Sehat, Manusiawi, 4) Program Peningkatan Efisiensi Pemakaian dan Kualitas Air, 5) Program Peningkatan Efisiensi Energi Listrik, 6) Program Pengelolaan Sampah Terpadu, 7) Program Penghijauan Hutan Kampus Terpadu, dan 8) Program Pembuatan Wahana Transportasi Internal Kampus Ramah Lingkungan. Dari semua program eco campus tersebut, yang akan menjadi fokus dalam penelitian kajian ini adalah Program ke-7 yaitu Program Penghijauan Hutan Kampus Terpadu.

ITS memiliki luas lahan sebanyak 1.720.000 m² [2]. Lahan tersebut ada yang berisi bangunan di atasnya dan ada yang tidak

memiliki bangunan di atasnya. Dari lahan kosong tersebut akan dijadikan tempat untuk Program Penghijauan Hutan Kampus Terpadu. Karena luas lahan yang dimiliki oleh ITS terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam menjalankan programnya. Adapun masalah yang dihadapi ITS adalah sebagai berikut :

1) Tidak adanya peta lahan di ITS.

Sampai sekarang ITS masih belum memiliki peta yang menggambarkan lahan yang dapat dijadikan patokan dalam menjalankan program penghijauan ITS. Dengan tidak adanya peta lahan ITS mengakibatkan ITS tidak dapat mengetahui fungsi maupun keadaan dari lahan tersebut, apakah lahan tersebut sedang dipakai dalam pengerjaan proyek bangunan, masih menjadi lahan kosong, rawa atau bahkan sudah digunakan oleh masyarakat sekitar ITS untuk berkebun.

2) Sulitnya memonitoring pengolahan lahan.

Selama ini setiap ada program penghijauan kampus seperti gugur gunung hasilnya masih sulit untuk dimonitor. Pemantauan penghijauan kampus meliputi lahan mana yang dipakai, tanaman apa yang ditanam, kapan penanamannya, serta pertumbuhan akan tanaman tersebut yang menyulitkan karena tidak adanya dokumentasi. Karena masih kurangnya penanganan lahan di ITS, perlu dibuat patokan-patokan lahan ITS agar ITS dapat mengelola lahan yang terlupakan tersebut dengan baik.

Dari kekurangan tersebut diperlukan suatu alat pemantauan kondisi lahan. Disini peneliti membangun alat serupa yang dinamakan Monlah. Salah satu fitur yang dimiliki Monlah yaitu peta 3D yang nantinya akan menampilkan denah ITS secara keseluruhan. Peta yang akan dibangun oleh peneliti memiliki fitur Virtual Reality (VR). Virtual Reality merupakan konsep teknologi yang dapat memungkinkan seseorang untuk merasakan atau menikmati suasana suatu tempat tanpa harus secara langsung berada pada tempat tersebut.

Dengan menggunakan konsep Virtual Reality ini, penulis bertujuan untuk membuat peta interaktif tiga dimensi dengan obyek lahan di ITS. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan lahan di ITS dapat dijalankan dengan maksimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Eco-campus

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya mendefinisikan eco-campus sebagai kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan serta telah melakukan pengelolaan lingkungan

secara sistematis dan berkesinambungan [2]. Pada program ini ITS turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta penerapan gaya hidup yang berwawasan lingkungan. Bentuk nyata dari ITS dalam menjalankan eco-campus ialah dengan membuat program-program, website, slogan, logo yang disebarkan ke civitas akademik ITS. Program-program yang dibuat antara lain :

- Program Gugur Gunung (G2) ITS (Bersih Kampus dan Penghijauan Massal Berkesinambungan).
- Penanaman Hutan Kampus (Ruang Terbuka Hijau) berdasarkan fungsi: Konservasi, Budidaya, Pengembangan.
- Peremajaan pohon/tanaman.
- Penanaman pembatas lahan ITS/border dengan tanaman yang massive.
- Penyemaian tanaman/nursery untuk kampus ITS.
- Pengembangan Live Laboratory untuk rencana Kompleks Diklat ITS Buncitan.

B. Peta Tiga Dimensi

Peta merupakan suatu bentuk dokumen yang berisikan informasi tentang letak tanah, laut dan gunung di muka bumi, yang berbentuk gambar atau lukisan serta dapat juga disebut dengan representasi suatu daerah [3].

Tiga dimensi yang biasa disingkat 3D atau disebut juga ruang adalah suatu bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Saat ini objek tiga dimensi dapat dibentuk dalam lingkungan virtual atau maya yang tidak dapat disentuh secara langsung [4].

Peta tiga dimensi merupakan peta yang digambarkan atau dibuat dengan mengadopsi ketentuan yang berlaku dari objek secara tiga dimensi. Dimana informasi yang ada akan ditampilkan dengan bentuk tiga dimensi. Dan informasi yang akan ditampilkan sesuai dengan kondisi dan keadaan nyata dari tempat dan lokasi tersebut.

C. Unity Game Engine


Unity3D Engine merupakan salah satu teknologi yang dibuat oleh Unity Technologies yang digunakan untuk membangun tidak hanya sebuah game, melainkan juga suara, texture, animasi 3D secara real-time dan lain sebagainya [5]. Yang sangat membedakan unity dengan game engine lain salah satunya multi-platform dan mudah dikembangkan.

Dalam unity terdapat pilihan bahasa pemrograman untuk mengembangkan game, contohnya JavaScript, C#, dan BooScript. Tetapi, kebanyakan developer menggunakan JavaScript dan C# sebagai bahasa yang digunakan untuk mengembangkan game mereka.

Unity3d engine ini memiliki lisensi source proprietary, tapi untuk lisensi pengembangan ada 2 bagian yaitu lisensi gratis dan berbayar sesuai dengan kebutuhan pengembangan pengguna dengan lisensi gratis akan dibatasi pada beberapa fitur atau modul yang biasa tersedia hanya untuk pengguna lisensi berbayar.

Pada Unity game engine memiliki arsitektur seperti Gambar 1 Arsitektur Unity. Dimana pada suatu game terdapat sebuah scenes dan assests yang berada pada level yang sama. Scenes memiliki level dibawahnya yaitu game objek dan komponen.

Assets merupakan sebuah bentuk data yang akan dimasukkan ke dalam game. Scenes merupakan letak atau tempat penempatan sebuah asset yang akan dimasukkan. kumpulan asset dapat juga disebut dengan game objek. Sedangkan komponen merupakan sifat yang akan dimasukkan ke dalam game objek/ assets.



Gambar 1. Arsitektur Unity




Gambar 2. Assets Unity

D. Lahan ITS

ITS memiliki lahan seluas 172 Ha yang dimana pada lahan tersebut ada yang memiliki bangunan di atasnya maupun yang belum ataupun sengaja tidak memiliki bangunan di atasnya. Lahan sebesar itu telah berkurang dikarenakan PENS dan PPNS yang dahulu menjadi satu dengan ITS sekarang telah berdiri sendiri.


ITS memiliki rencana pembangunan kedepannya yang sudah diatur sesuai dengan master plan. Masterplan sementara sudah diwakili oleh maket yang berada pada gedung rektorat ITS. Penelitian ini juga bertujuan untuk memantau perubahan yang terjadi pada lahan saat ini dan akan membandingkannya dengan master plan kedepannya.

ITS memiliki rencana pembuatan hutan kampus yang dikelola oleh eco-campus. Hutan kampus tersebut berada pada tahap penelitian dalam penentuan pohon yang cocok untuk ditanam sesuai dengan tingkat kesuburan tanah. Denah hutan kampus yang akan dipakai dapat dilihat pada Gambar 3 Peta Masterplan ITS [6].



Gambar 2. Peta Masterplan ITS

III. METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 4. Metodologi Penelitian.

A. Studi Literatur

Pada Gambar 4, Tahapan ini dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada. Informasi yang dimaksud seperti cara mengoperasikan unity game engine dan memanfaatkannya agar menjadi peta dan juga penggunaan perangkat lainnya yang mendukung aplikasi serta sinkronisasi antara unity game engi dengan perangkat lainnya.

B. Survey lokasi dan pengambilan data

Dalam tahap ini peneliti mengambil data berupa foto-foto keseluruhan area dengan maksud untuk meningkatkan akurasi peta dengan keadaan nyata. Data yang diambil mengenai data bentuk lahan dan objek – objek yang akan divisualisasikan ke dalam peta 3D.

C. Perancangan dan pendesainan peta 2D

Dalam tahap ini peneliti mengambil data berupa foto-foto keseluruhan area dengan maksud untuk meningkatkan akurasi peta dengan keadaan nyata. Data yang diambil mengenai data bentuk lahan dan objek – objek yang akan divisualisasikan ke dalam peta 3D.

D. Pembuatan peta 3D

Setelah mendapatkan gambaran awal dari rancangan peta, peneliti membuat peta 3D melalui referensi yang telah

disepakati. Setelah itu akan membuat model 3D dengan aplikasi modelling seperti Blender atau Sketch Up. Setelah itu hasil model tersebut akan diekspor ke dalam unity. Peneliti membuat peta lingkungan lahan secara 3D dengan memperhatikan kondisi tanah yang menyerupai kondisi lahan.

E. Modeling dan import ke unity

Dengan menggunakan perangkat 3D designer (Blender/Sketch Up) peneliti membuat dan memasukkan objek vegetasi berbentuk 3D yang nantinya akan dimasukkan sebagai pendukung pada peta lahan. Setelah objek pendukung yang berupa vegetasi selesai dibuat, langkah selanjutnya ialah dengan memasukkan objek tersebut ke dalam program unity.

F. Publishing

Setelah semua dapat berjalan dengan baik, terdapat langkah terakhir dalam pembuatan peta 3D, yaitu mempublikasikan peta 3D yang telah dibuat dan dapat diubah sesuai dengan masukan dari aplikasi sistem informasi pengelolaan lahan.

G. Validasi Data

Dalam tahap ini peneliti mengecek hasil pembuatan peta 3D dan mencari tahu lagi jika peta masih memiliki kekurangan dan apa saja yang bisa ditambahkan. Jika masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan survey dan pembuatan peta secara ulang.

H. Test dan Evaluasi

Dalam tahapan ini dilakukan pengujian terhadap peta lahan yang telah dibuat. Tahap ini meliputi apakah fungsi streaming yang digunakan berjalan lancar atau tidak, apakah data yang berasal dari program MONLAH telah tervisualisasi dengan baik. Apabila terdapat fungsi yang belum berjalan dengan baik ,maka tahap pembuatan 3D akan diulang kembali

I. Pembuatan Laporan

Pada tahap ini dilakukan proses dokumentasi dari setiap langkah – langkah pengerjaan studi dari awal sampai akhir dan ditulis dalam format studi hingga menghasilkan buku studi

IV. RANCANGAN PENELITIAN

A. Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam perancangan desain aplikasi, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu agar dapat ditemukan beberapa kebutuhan yang akan dispesifikasikan sebagai kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Kebutuhan fungsionalitas aplikasi didefinisikan sebagai:

- Melihat peta tiga dimensi (3D).
- Melihat peta dua dimensi (2D).
- Mengubah kualitas tampilan.
- Menghubungkan aplikasi dengan website MONLAH

Kebutuhan non fungsionalitas didefinisikan sebagai berikut:

- Aplikasi dapat diakses di beberapa web browser.
- Aplikasi dapat diakses di beberapa platform OS.
- Aplikasi dapat berjalan dengan lancar

B. Interaksi

Terdapat beberapa interaksi yang harus ada pada setiap peta tiga dimensi interaktif yang dibuat.

Tabel 1.
Interaksi

No.	Interaksi	Deskripsi
1.	Informasi tempat	Pada setiap lahan yang memiliki interaksi terdapat penjelasan singkat dari lahan tersebut
2.	Menampilkan/ menyembunyikan minimap.	Menampilkan atau menyembunyikan peta <i>overlay</i> peta 2D dan lokasi karakter pada peta
3.	Mengatur kecepatan performa saat menjelajah	Membuat pengaturan yang sesuai dengan performa hardware klien
4.	Memilih salah satu lokasi yang ada pada ITS	Terdapat pilihan lokasi pada peta ITS untuk dijelajahi

C. Pemilihan Tombol Navigasi dan Kontrol

Pemilihan tombol navigasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengoperasian aplikasi tiga dimensi. Untuk itu penulis membuat daftar tombol navigasi yang disesuaikan dengan game tiga dimensi yang beredar pada umumnya. Navigasi yang digunakan mencakup dari berbagai kombinasi keyboard dan mouse komputer untuk mengontrol navigasi dan cara kerja aplikasi.

Tabel 2
Hasil analisa pemilihan tombol navigasi

No.	Perintah	Tombol	Deskripsi	Analisa
1	Bergerak ke kiri	A	Menggerakkan karakter ke arah kiri	Umum dipakai pada game 3 dimensi
2	Bergerak mundur	S	Menggerakkan karakter ke arah belakang	Umum dipakai pada game 3 dimensi
3	Bergerak ke kanan	D	Menggerakkan karakter ke arah kanan	Umum dipakai pada game 3 dimensi
4	Bergerak maju	W	Menggerakkan karakter ke arah depan	Umum dipakai pada game 3 dimensi
5	Menoleh	Pointer mouse	Mengubah arah pandang karakter sesuai pointer mouse	Umum dipakai pada game 3 dimensi
6	Melompat	Spasi	Melakukan gerak dengan mengangkat kaki (ke bawah, ke atas) dengan cepat	Umum dipakai pada game 3 dimensi
7	Lari	Shift	Menambah akselerasi aktor	Umum dipakai pada game 3 dimensi
8	Pause	Esc	Menu Pause diaktifkan	Umum dipakai pada game 3 dimensi

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil pengujian fungsional

Uji coba fungsional merupakan pengujian aplikasi melalui unit test dari rancangan test case yang dapat dilihat pada lampiran C. Semua scenario pada test case dilakukan dan hasil yang keluar pada aplikasi dibandingkan dengan hasil pada test case. (Tabel 3)

Tabel 3.
Hasil Uji Coba Test Case

ID test	Scenario	Hasil
TC01	Memilih menu jelajah peta	Berhasil
TC02	Memilih tombol kembali	Berhasil
TC03	Melihat peta 2D	Berhasil
TC04	Navigasi maju	Berhasil
TC05	Navigasi ke kiri	Berhasil
TC06	Navigasi mundur	Berhasil
TC07	Navigasi ke kanan	Berhasil
TC08	Navigasi menambah kecepatan	Berhasil
C09	Navigasi melompat	Berhasil
TC10	Memuat halaman pause menu	Berhasil
TC11	Menutup halaman pause menu	Berhasil
TC12	Menambah kualitas grafik 1 level	Berhasil
TC13	Mengurangi kualitas grafik 1 level	Berhasil
TC14	Merubah kualitas grafik	Berhasil
TC15	Kembali ke halaman main menu	Berhasil
TC16	Memilih menu website	Berhasil
TC17	Memilih menu kembali	Berhasil

B. Hasil pengujian non fungsional

Uji coba non-fungsional merupakan pengujian aplikasi yang dijalankan pada beberapa komputer dengan spesifikasi yang berbeda dan membandingkan performa aplikasi peta 3D.

C. Uji performa aplikasi

Uji coba performa dinilai pada FPS (frame per second). Disini penulis menambahkan fitur fps counter pada aplikasi untuk melihat nilai fps aplikasi saat dijalankan. Aplikasi dijalankan melalui editor unity. Pada pengujian fps ini, kualitas grafik aplikasi ditentukan pada level "fastest". Resolusinya diatur pada ukuran 1024x768.

Tabel 4.
Spesifikasi komputer 1

Spesifikasi	
Prosesor	: Intel®core™2 duo CPU E7500 @2.93Ghz (2 CPUs)
Memori	: 4096 MB
VGA	: Nvidia geforce GT X 650Ti (4064 MB)
Sistem Operasi	: Windows 10 pro 64-bit (build 15063)

Tabel 5.
Spesifikasi komputer 2

Spesifikasi	
Prosesor	: Intel®core™2 duo CPU E7500 @2.93Ghz (2 CPUs)
Memori	: 4096 MB
VGA	: Intel(R) G41 Express Chipset
Sistem Operasi	: Windows 7 pro 64-bit

Hasil pengujian rata2 pada aplikasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Hasil pengujian offline

Tabel 6.
Hasil pengujian offline

System komputer	Fps rata2	Keterangan
Pc 1	32	Cukup
Pc 2	10	Buruk

D. Uji Performa Web

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui performa aplikasi saat diletakkan ke web server dan diakses oleh pengguna dalam jaringan local. Uji coba ini dilakukan dengan menjadikan 1 komputer sebagai server dan lainnya menjadi client. Penulis juga melakukan pengujian pada kompatibilitas browser. Pada pengujian ini, aplikasi dijalankan pada bermacam-macam browser.

Tabel 7.
Hasil pengujian pada kompatibilitas browser

Nama browser	Fps	Lama loading	Hasil
Mozilla firefox	32	32	Berhasil
MS Edge 12	34	37	Berhasil
Google chrome	32	31	Berhasil
Opera	33	33	Berhasil
Safari	-	-	Gagal
Internet explorer 11	-	-	Gagal

Terdapat beberapa peta 3D yang gagal dijalankan pada web browser yaitu peta bangunan ITS yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu. Hal ini disebabkan pada web browser terbaru sudah tidak mendukung plug-in unity web player. Peta 3D bangunan ITS tersebut masih dapat dibuka dengan firefox versi 51. Pada google chrome dan opera aplikasi dapat diakses melalui localhost tetapi tidak dapat diakses melalui path file. Hal ini disebabkan chrome membatasi skrip yang dibuka melalui file lokal untuk menambah keamanan.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa simpulan yang dijelaskan ke dalam beberapa poin berikut ini:

1. Performa rendering sangat dipengaruhi oleh spesifikasi hardware unit komputer. Salah satunya pengaruh GPU (Graphics Processing Unit) merupakan hal yang sangat berperan.
2. Bandwith juga berpengaruh untuk mengakses aplikasi saat diletakkan pada web server. Peran bandwith disini berguna pada proses pengambilan data aplikasi yang selanjutnya akan di-load ke komputer. Jadi, lebih besar bandwith, maka lebih cepat aplikasi diakses.
3. Dalam pengoperasian aplikasi minimum spesifikasi yang disarankan CPU Core2Duo, memory RAM 4 GB, VGA dengan VRAM 2GB.
4. Dalam pembuatan peta 3D di unity untuk mempermudah adanya update, penulis membagi peta lahan kosong menjadi beberapa bagian. Pembagian ini disesuaikan dengan nama area yang akan dibangun menurut masterplan ITS.
5. Unity dapat menghasilkan aplikasi berbasis website dan dapat dibuka pada beberapa web browser seperti Mozilla firefox, microsoft edge, google chrome.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] kbbl.web.id, "Arti kata peta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." [Online]. Available: <http://kbbl.web.id/peta>. [Accessed: 05-Aug-2016].
- [2] Lh.surabaya.go.id, "Official Website Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya." [Online]. Available: <http://lh.surabaya.go.id/web/wh/?c=main&m=ecocampus>.
- [3] F. N. Nugrohoadi, "Pengembangan Peta Tiga Dimensi Interaktif untuk Graha ITS dan UPT Bahasa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menggunakan Unity 3DEngine," Surabaya, 2014.
- [4] W. t. f. encyclopedia, "Unity (game engine)." [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_\(game_engine\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)). [Accessed: 29-Jul-2016].
- [5] Wikipedia bahasa Indonesia, "3 dimensi." [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi. [Accessed: 26-Mar-2016].
- [6] Microsoft, "Understanding Frames Per Second (FPS)," 2017. [Online]. Available: <https://support.microsoft.com/id-id/help/269068/understanding-frames-per-second-fps>. [Accessed: 16-Sep-2017].